

# SMX200



Motor  
cg 4t con balanceador  
interno, refrigerado por aire



Potencia  
13.7hp /  
8000rpm



Transmisión  
5 marchas



Frenos  
Delantero a  
disco, trasero a  
tambor



Neumáticos  
Delantero 90/90 - 19  
/ Trasero 120/90 - 18



Encendido  
Electrónico  
por CDI

## DIMENSIONES Y PESO

Largo total	2040 mm.
Ancho total	880mm
Distancia entre ejes	1350mm
Peso en seco	115kg
Carga máxima	150kg

## MOTOR

---

Cilindros	1
Cilindrada	197 cm <sup>3</sup>
Relación de compresión	9:0:1
Potencia máxima	13.7hp / 8000rpm
Sistema de arranque	AA
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Tipo	cg 4t con balaceador interno, refrigerado por aire
Alimentación	Carburador
Caja	5 vel. de engrane constante

## CHASIS

---

Suspensión delantera	Horquilla independiente
----------------------	-------------------------

---

Suspensión trasera	Monoshock
--------------------	-----------

## RUEDAS Y FRENOS

---

Freno delantero	Disco
-----------------	-------

---

Freno trasero	Cinta
---------------	-------

---

Neumático delantero	90/90 - 19
---------------------	------------

---

Neumático trasero	120/90 - 18
-------------------	-------------

## OTROS

---

Tablero	Digital
---------	---------

---

Bateria	12N9-3B
---------	---------

---

Capacidad del tanque	13.5 lts
----------------------	----------